

Salagnan



Collection Vassal-Montpellier


187Mp3



Salagnan

4.24A4 ⊕


cl 4 P 24 A4  
Salagnan  
187Mp3













Miller: 0(1)2 3 4 5  
 Désignation : *Salagnan*  
 Clos 4 Planche 24 Rang A Souche 4  
 Vigueur : 1.5  
 Date de Véraison : 5.8.65  
 Date de Maturité : 31.8.65 +2  
 Pourriture 0  
 GRAPPE : G - (M)<sup>10</sup> - P - L - (M) - C.  
 BAIE : TG - G - (M)<sup>16x15</sup> - P  
 Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)  
 Charge :  
 s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.  
 s 2 4 disc - sph. - ell. - ov -  
 obov. - cyl. - fus.  
 s 3 3  
 s 4 0 avec pépins - apyrène  
 s 5 0 jus : inc. - coloré  
 Pédoncule : L - (M) C.

DESIGNATION : *Salagnan*  
 CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 4  
 Vigueur : 1.5  
 Port : érig - 1/2 érig - couché.  
 Date de Véraison : 27.7.66  
 Date de Maturité : 23.8.66  
 Pourriture : A +2  
 Pédoncule : e  
 Millerandage : A  
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)  
 BAIE : TG - G - (M)<sup>17x15</sup> - P.  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s 1 0  
 s 2 5  
 s 3 0 avec pépins - apyrène.  
 s 4 1 Jus : inc. - coloré.  
 s 5 0

DESIGNATION : *Salagnan*  
 CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 4  
 Vigueur : 1.5  
 Port : érig - 1/2 érig - couché.  
 Date de véraison : 2.8.67  
 Date de maturité : 6.9.67 +3  
 Pourriture : 0  
 Pédoncule : M  
 Millerandage : 0  
 GRAPPE : G - M - P<sup>11</sup> : L - (M) - C.  
 BAIE : TG - G - (M)<sup>3x13</sup> - P.  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.  
 astringent CHARGE :  
 s 1  
 s 2 7  
 s 3 3 avec pépins - apyrène.  
 s 4 Jus : inc. - coloré.  
 s 5

Année : 1966

Emplacement ... cl 4 P 24 A 4 ..... Désignation ... Salagnan .....

		D A T A S						
	Nombre total							
		113	15-3					
1	8							
2	5	1	3 <sup>x</sup>					
3	4	-	1					
4	4	2 <sup>x</sup>	3 <sup>x</sup>					
5	8							

Dle 15-3-1966  
+4

Année : 1967

Emplacement ... cl 4 P 24 A 4 ... Désignation ... Salagnan .....

		D A T A S						
	Nombre total							
		23	24-3					
1	8							
2	4	1	1					
3	8							
4	8							
5	4	1	3 <sup>x</sup>					

Dle 24-3-67  
+11



Année / 1968

Emplacement ..... 6.26A4 ..... Désignation ... Salagnan

		Dates					
		Nombre total	-				
			25.3	29.3	3.4		
1	3	0	1	3			
2	3	1	1	3			
3	2	0	1	2			
4	4	2	3	4			
5	4	1	2	3			

De 1-4-68 + 8

Désignation : *Salaguan*  
Emplacement : *4 24 44 12*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Reines*  
*Mai 65*



Désignation : *Salagnan*  
Emplacement : *4.24 A4 s.3*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo : mai 65*

Désignation : *Salagnan*  
Emplacement : *U.444 A.2*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).  
51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).  
52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3  
                  rouge foncé 4.  
52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.



Désignation :

Salagnan

Emplacement :

4. 24 A 4 4

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ~~5~~

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ~~4~~ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 3 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totallement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3 *Vert*  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : 4.24 A4 22  
Désignation : Salaguan

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3). 9.  
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore 1 - coloré (2). *leg.*  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 8. 65



DE NOMINATION :

EMPLACEMENT : 4 24 A4 A.2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lamelles (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhème de longueur moyenne : ..... 12 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0187-03 Désignation : Salagnan

Origine : . . . . .

Emplacement : 4-24 A 4. Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . (1) - (2) - 3.  $\frac{4}{f}$
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - (2) - (3).
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - 2.
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - ~~3~~.
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3).
- 18 - Angle lob. term. . . . . (1) - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - (3).
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 69